

2024



Allroundmarin®
Inflatable Boats

FELFÚJHATÓ CSÓNÁKOK



Allroundmarin®
Alltechnik Handelsges.m.b.H

✉ Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
☎ +43 (0)2236 64676 -0 📠 +43 (0)2236 64676-76
@office@allroundmarin.at 🌐 www.allroundmarin.com
🕒 nyitvatartási idő: Hétfő 8.30 - 17.00 | Csüt. - Péntek 8.00 - 17.00



Több mint 25 éve gyártunk kiváló minőségű felfújható csónakokat minden helyzethez. 15 modell közül választhat 180 és 450 cm közötti hosszúságban. Felfújható csónakjaink többnyire PVC Dechitex Strongan 1100 anyagból készülnek. Lélegzetelállító menetdinamika hihet-

len sokoldalúsággal párosulva – ez jellemzi felfújható csónakjainkat. Legyen szó horgász-, szabadidős, munkacsónakról vagy segédhajóról – kínálatunkban mindenki megtalálja a maga számára megfelelő terméket. Bőngésszen oldalainkon, vagy kérje bátran munkatársaink segítségét.

MENTŐMELLÉNYEK



Az Allroundmarin a biztonságot jelenti a fedélzeten. A mentőmellény életeket menthet. Itt megtalálja az összes Allroundmarin mentőmellényt. Automata, manuális, ellenálló anyagú mellények és gyermekmellények.

KATALÓGUS 2022/23 - 378-380. OLDAL

ELEKTROMOS LÉGSZIVATTYÚK



Felfújható csónakjához minden esetben mellékelünk egy lábbal működtetett légpumpát is: a kényelmesebb felfújás érdekében elektromos légpumpát ajánlunk.

KATALÓGUS 2022/23 - 314-316. OLDAL

FELFÚJHATÓ CSÓNAKÜLÉSEK ÉS TÁSKÁK



Szüksége van továbbiülöhelyekre és tárolóhelyre felfújható csónakjában? Itt jó helyen jár. Tekintse meg kínálatunkat a következő oldalakon.

KATALÓGUS 2022/23 - 271-273. OLDAL

FELFÚJHATÓ CSÓNÁKKEREKEK ÉS SZÁLLÍTÁS



A felfújható csónakkerekek egyszerű, de tartós lehetőséget kínálnak a felfújható csónak szállításához és vízre bocsátásához. Az adaptálhatómegoldás egy összecusukható szállító kocsi, amely kajakokhoz és SUP-okhoz is használható.

KATALÓGUS 2022/23 - 322-325. OLDAL


RAILBLAZA TARTÓRENDSZEREK



A számos alkalmazási lehetőséggel egyedileg szerelheti fel felfújható csónakját. A tartótalpakon különböző tartozékok, például tablettartók vagy horgászbottartók rögzíthetők

KATALÓGUS 2022/23 - 170-189. OLDAL

FELFÚJHATÓ CSÓNÁK TISZTÍTÁSA



Tartsa mindig tisztán felfújható csónakját, így sokáig élvezheti annak használatát. Ápoló termékínálatunkkal Ön mindig a megfelelő termékkel rendelkezik, akár a felfújható csónakja, akár más, a napnak, szélnek és víznek kitett anyagok ápolásához.

KATALÓGUS 2022/23 - 124-129. OLDAL



LITTLE JOE

Ez a 145 x 92 cm méretű, nagynyomású légpaddlóval és két vonógyűrűvel ellátott mini szállító-segédhajó ugyanolyan összetett és ugyanolyan erős anyagból készült, mint nagyméretű változatai. Természetesen egy felnőtt is szállíthatja, de csak saját felelősségére és kockázatára.

97 7912

BELLY BOAT CSÓNAKOK

Belly boat csónakjaink sokoldalúak, tartósak, kis méretűek és könnyen szállíthatók.

Ideálisak a műlegyező horgászok számára is

Belly Boat csónak	110	170
Szín	zöld/narancs	olajzöld
Teljes hossz	110 cm	173 cm
Teljes szélesség	110 cm	120 cm
Gyűrű átmérője	29/33 cm	35 cm
Légkamrák	1	3+2
Súly	7,6 kg	13,2 kg
Terhelhetőség		160 kg
Motortartó	-	beleértve
Railblaza talpak	-	2 db
Hordozóhevederek	-	beleértve
Személyek száma	1	1
Rendelési szám	97 7971*	97 7970

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A kormányrúd és a motor nincs benne az árban.

A szállítási terjedelem mindhárom modell esetében tartalmazza a kivehető evezőket, sülyesztett szelepeket, különböző kapaszkodó-szíjakat, oldalsó zsebeket és a könnyű hozzáférést biztosító, elfordítható polcot a kényelmes beszálláshoz. A fűjtató, a javítókészlet és a hordtáska szintén a csomag részét képezi.

170-es belly boat csónakmodelljeinket Railblaza Ribport egységekkel kiegészítve szállítjuk. Az orrba már beragasztott motortartó talpakat is talál. A kivehető és állítható nagynyomású levegős ülés is a csomag részét képezi. Az olajzöld belly boat motortartóval is fel van szerelve. Ezt a zöldhöz külön kell megrendelni. Mindkét 170-es modellen hátizsák-tartóhevederek találhatók a csónak alján. A praktikus 3 részes táskakészlet opcionálisan elérhető (PVC).

	Rendelési szám
táska készlet pvc-ből Belly Boat 170	97 7983

A Minn Kota elektromos motort és a Railblaza tartozékokat, például horgászbottartókat külön kell megvásárolni.

Tartozékok	További információk:	Rendelési szám
Minn Kota Endura C2 30 átalakítással együtt**	16. oldal	97 7978
Teleszkópos kormányrúd hosszabbító	22. oldal	90 1116
Railblaza horgászbottartó	178. oldal	91 5221




Aljzat az ülőhely emeléséhez a belly boat csónakban.

Tartozékok	Rendelési szám
Ülőpárna	97 6863

** A motorfej dőlése szükséges ahhoz, hogy a motort megfelelően lehessen működtetni az ülés mellett.

Ezt a motortartót kifejezetten a Belly Boat 170-es modellhez tervezték, és az orrba már felragasztott talpakba beakasztható.

Tartozékok	Rendelési szám
Motortartó 170-es modellhez, zöld	97 7973



táska készlet pvc-ből





JOLLY GS

Számos jó oka van annak, hogy egy ilyen segédhajót válasszon.

E modellek kicsik és könnyűek, és a lapos gördülőfenéknek köszönhetően ezek a hajók mindig megfelelően fekszenek és nem billenek el a jacht fedélzetén. A partot vagy egy mólót mindig gyorsan, éjjel-nappal el lehet érni, ha ki kell menni a partra a szükséges dolgok intézéséhez. Nélkülözhetetlen kis segédcsónakok szenzációs áron, amelyek gyorsan újra becsomagolhatók és elrakhatók.



Tartalék:

Ülőlap	Jolly GS 195/225 szürke	97 8115
Ülőlap	Jolly GS 195/225 zöld	97 8478
Ülőlap	Jolly GS 225 szürke	97 8116
Ülőlap	Jolly GS 225 zöld	97 8335



JOLLY GS	GS-195	GS-225	GS-255
Teljes hossz	197 cm	225 cm	253 cm
Teljes szélesség	131 cm	131 cm	148,5 cm
Gyűrű átmérője	35 cm	35 cm	38,5 cm
Légkamrák	2	3	3
Súly	17 kg	21 kg	24 kg
Terhelhetőség	250 kg	270 kg	400 kg
Személyek száma	1,5	2,5	3
Max. megengedett kW / LE	1,9 / 2,5	2,5 / 3,3	3,7 / 5
Max. Motor súlya	24 kg	27 kg	40 kg
Rendelési szám világoszürke	97 8005	97 8006	97 8007
Rendelési szám zöld	97 8013	97 8014	97 8015

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk | A megadott hajósúlyok csak a hajó házára vonatkoznak, a kivehető alkatrészek és tartozékok, mint pl. evezők, ülőlap, fűjtató stb. nélkül.



A biztonságos „kicsik”, sok helyvel

JOLLY MW

Ezek a különösen stabil „JOLLY” felfújható csónakok olyan kényelmi jellemzőkkel, mint a sülyesztett szelepek, az erős evezők és a nagy szilárdságú anyag, kedvelt csónakok a szabadidős tevékenységek és a sportok kedvelő számára, de széles körben használják e modellt jachtok segédhajóiként is. A behúzható lamellás padlónak köszönhetően a csónak szükség esetén néhány perc alatt használatra kész a vízben.

Minden csónak lábszivattyúval, leszerelhető evezőkkel, fapaddal és javítókészlettel elérhető!

Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.



Tartalék:

Ülőlap	Jolly MW 200 szürke	97 8479
Ülőlap	Jolly MW 220-260 szürke	97 8116
Ülőlap	Jolly MW 220-260 zöld	97 8335

① A horgászcsónakokat - zöld - ezen felül 2 rögzítőtappal és 2 ülőlappal szállítjuk. A Jolly MW 260 modelttel ezenkívül 2 tépőzáras pánttal szállítjuk.

JOLLY MW	200	220	240	260
Teljes hossz	200 cm	220 cm	240 cm	258 cm
Teljes szélesség	150 cm	150 cm	155 cm	155 cm
Gyűrű átmérője	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Légkamrák	2	2	2	2
Súly	18,5 kg	19,3 kg	22,0 kg	24,0 kg
Terhelhetőség	350 kg	380 kg	410 kg	450 kg
Személyek száma	2	2,5	3	3,5
Max. megengedett kW / LE	3,7 / 5,0	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0
Max. motorsúly	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Rendelési szám szürke	97 7900	97 7901	97 7902	97 7903
Rendelési szám zöld ①	-	97 7907	-	97 7909


A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

JOLLY CARBON 180

SZÉNSZÁLAS RÁCSOS PADLÓVAL

A Jolly Carbon 180 a népszerű és régóta fennálló Angel-Jolly sorozat legújabb modellje. Új funkciók teszik különlegessé és még praktikusabbá ezt a felfújható csónakot. A Jolly Carbon mindenekelőtt az időjárásállóság és a karbantartás tekintetében kiemelkedő termék.

A fáról szénzálra történő anyagváltásnak köszönhetően az ülőlap most még stabilabb és ellenállóbb a sós vízzel és az időjárással szemben, valamint fokozatmentesen mozgatható. Így az ülőpozíció az adott helyzethez igazítható. A faléceket is szénzálás kivitelű deszkára cserélték. További fénypontok a PVC-bevonatú farfedélzet és a megerősített szegélylécek a gyűrű alsó oldalán. Már csak a Railblaza horgászbottartók hiányoznak, és a Jolly Carbon máris készen áll a következő horgásztúrára.



JOLLY Carbon	180
Teljes hossz	185 cm
Teljes szélesség	131 cm
Gyűrű átmérője	35 cm
Légkamrák	2
Súly	15 kg
Terhelhetőség	180 kg
Személyek száma	1,5
Max. megengedett kW / LE	3,0 / 4,0
Max. motorsúly	24 kg
Rendelési szám zöld	97 7960
Rendelési szám szürke	97 7961

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pót-ülőlap Jolly Carbon-hoz **97 8684**

HORGÁSZBOT-JOLLY 245

A Jolly 245 a Jolly GS és a Jolly MW modellek „keveréke”. Az orr alakja megegyezik a Jolly GS-éval, a gyűrű átmérője pedig a Jolly MW modellével. Két Railblaza szerelőtalpat* is talál a csomagban a különféle tartozékokhoz. A csomag tartalma: 1 db ülőlap, fröccsenésvédő*, rögzítőkötélek, két vontatógyűrű Rögzítőhevederek egy 2. ülőlaphoz, már felragasztva. Egy légpumpa és egy hordtáska is a csomag részét képezi.

* a 977906 nem tartalmazza.

JOLLY	245
Teljes hossz	249 cm
Teljes szélesség	152 cm
Gyűrű átmérője	42 cm
Légkamrák	3
Súly	23,0 kg
Terhelhetőség	430 kg
Személyek száma	3
Max. megengedett kW / LE	4,5 / 6,0
Max. motorsúly	40 kg
Rendelési szám zöld	97 6015
Rendelési szám Camouflage	97 7906+

*A Camouflage modell súlya 30 kg az 1,2 mm-es vastagabb anyag miatt | A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tartalék:

Ülőlap	Jolly 245 zöld	97 8335
Ülőlap	Jolly 245 terepsz.	97 8339





VARIO DELUXE 390

NAGYNYOMÁSÚ VAGY/ÉS ALUMÍNIUM PADLÓVAL

A Vario modellek új változata új színben pompázik. A terepszínű megjelenésnek köszönhetően a horgász horgászat közben álcázva siklik a víz felett. A zöld Vario modellek (276-277. oldal) azonos, több mint teljes felszereltségével. A modell nem hagy kívánnivalót maga után: dupla szegélylécek, előre ragasztott rögzítőszemek opcionális orrplatformhoz, 6 Railblaza talp és csúszásgátló bevonat az orrpadlón és még sok minden más.



VARIO	390
Teljes hossz	379 cm
Teljes szélesség	173 cm
Gyűrű átmérője	45 cm
Légkamrák	3+1
Súly*	50 kg
Terhelhetőség	780 kg
Személyek száma	5,5
Max. megengedett kW / LE	18,7/25
Max. motorsúly	83 kg
Rendelési szám Camouflage	97 7948

Padlóválaszték	390
Nagynyomású légpadró	97 7959
Súly	11 kg
Alumínium padló	97 7956
Súly	35 kg

* Csak a csónak súlya padló nélkül

Csúszásgátló szőnyeg

Vario 390-hez

97 8515




SZKENNELJEN
BE



A MEGBÍZHATÓ KÍSÉRŐD.
VARIO DELUXE 390 TÁGAS.
Sokoldalú, hosszú programokra fejlesztve.
MOST a hivatalos YouTube csatornánkon!

VARIO FELFÚJHATÓ CSÓNÁK PADLÓ NÉLKÜL



Tartalék- / pótülőlap

97 8656



Orrplatform orrmotorokhoz vagy
Horgonycsörlők VARIO-hoz zöld

90 1318

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



VARIO

NAGYNYOMÁSÚ ÉS/VAGY ALUMÍNIUM PADLÓVAL

Ezek az Allroundmarin felfújható csónakok többet nyújtanak, mint amit első látásra gondolna! A Vario modellcsalád a népszerű JokerMax továbbfejlesztése! Az olyan jellemzők, mint az akár 173 cm-es extra szélesség, a felfújható V-csónakfenék és a fokozatmentesen állítható ülőlapok megmaradtak. Ez több mint egy felfújható csónak, ez egy partner a nyaraláshoz, horgászathoz és a szabadidő eltöltéséhez!



VÁlassza ki a kívánt méretet, színt és padlót:

Piros modellek 4 légkamrával!

VARIO	320	360
Teljes hossz	325 cm	356 cm
Teljes szélesség	170 cm	173 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	45 cm
Légkamrák	4+1	4+1
Súly*	34 kg	41 kg
Terhelhetőség	750 kg	850 kg
Személyek száma	4	5
Max. megengedett kW / LE	11,2/15	15/20
Max. motorsúly	60 kg	60 kg
Rendelési szám piros	97 7933	97 7932

VARIO	320	360
Teljes hossz	325 cm	356 cm
Teljes szélesség	170 cm	173 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	45 cm
Légkamrák	3+1	3+1
Súly*	34 kg	41 kg
Terhelhetőség	750 kg	850 kg
Személyek száma	4	5
Max. megengedett kW / LE	11,2/15	15/20
Max. motorsúly	60 kg	60 kg
Rendelési szám szürke	97 7928	97 7931

VARIO	320	360
Teljes hossz	325 cm	356 cm
Teljes szélesség	170 cm	173 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	45 cm
Légkamrák	3+1	3+1
Súly*	34 kg	41 kg
Terhelhetőség	750 kg	850 kg
Személyek száma	4	5
Max. megengedett kW / LE	11,2/15	15/20
Max. motorsúly	60 kg	60 kg
Rendelési szám zöld	97 7929	97 7930

Padlóválaszték	320	360
Nagynyomású légpadró	97 7937**	97 7936
Súly	4,5 kg	5,9 kg
Alumínium padló	97 7940**	97 7939
Súly	19,3 kg	28,0 kg

A nagynyomású légpadró szállítási terjedelme egy kiegészítő nyomásmérőt is tartalmaz. Az alumínium padló szállítási terjedelme egy extra táskát is tartalmaz.

Tartalék:

Tartalék ülőlap minden Vario modellhez

97 8656

** a 2020-tól gyártott modellekhez, egyéb kérésre * Csak a padló nélküli hajó súlya A hibák és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




VARIO FELFÚJHATÓ CSÓNÁK PADLÓ NÉLKÜL



Nagynyomású levegős padló

ÉS
VAGY

alumínium padlóval



A Vario modellek felszereltsége önmagáért beszél! Raiblaza Ribport tartók a gyűrűkön (szürke és piros modell 4, zöld modell 6 db), amelyek Bimini tartók, horgászbottartók, létrák és még sok más dolog felszerelésére használhatók. Belül 4 tépőzáras heveder található a lapátok vagy rudak rögzítéséhez, valamint egy csúszó ülőpad. Hátul két további hordozófogantyú található a jobb kezelhetőség érdekében. Három megerősített szegélylécbe csónak alsó oldalán még hosszabb élettartamot garantál. A 360-as modellek oldalán dupla szegélyléc található. A zöld modell ezenkívül 4 előre felragasztott rögzítésszemmel is rendelkezik az opcionális orrplatformhoz. A piros Vario tökéletesen alkalmas vízi mentési műveletekhez vagy búvárkodáshoz, mivel **biztonsági szempontból megfelel a tűzoltóság követelményeinek, valamint az E DIN EN ISO 6185-1-től E DIN ISO 6185-3-ig terjedő szabványoknak.**


Továbbá az EK 2013/53/EU irányelv előírásainak is megfelel, csakúgy, mint az összes további Allroundmarin felfújható csónak.

Válasszon a nagynyomású légpadró és az alumínium padló között. De további padló is választható különböző körülményekhez. Figyelem: A padlót mindig a hajótól külön kell megrendelni! A kemény felfújható gerinc, amely nagy stabilitást és iránytartást biztosít a csónakok számára, az összes VARIO modell alapfelszereltségének része.

3 további szegélyléc

Mozgatható ülőlap

dupla szegélylécek




Hordozófogantyúk a tatnál




Railblazer Ribports a csomag része, a különféle rögzítési rendszerekhez lásd a 170. oldalt.



Összecsukható felfújható csónaklétra Railblaza tartókhoz, 2+1 lépcsőfok, Ribports nélkül **56 3243**



Csúszásgátló szőnyeg Vario 320-hoz **97 8510**
Csúszásgátló szőnyeg Vario 360-hoz **97 8514**



Orrplatform orrmotorokhoz vagy Horgonycsörlők VARIO-hoz zöld **90 1318**



VARIO 300 PRO

A tökéletes csónak pontyhorgászoknak és harcsavadászoknak! Az évek során szerzett kemény gyakorlati tapasztalat révén optimalizált olajzöld Vario 300 ötletes tulajdonságokkal győz meg. 80 cm-es belső szélessége helyet kínál a

teljes felszerelésnek.

A süllyesztett fedélzet nemcsak a belső hosszt növeli gigantikus 2,17 m-re, hanem a rövid hátsó kúpnak köszönhetően gondtalan horgászélményt is biztosít.

A népszerű „Vario koncepció” több választási

lehetőséget is kínál Önnek: Választhat könnyű, nagynyomású légpadró és stabil alumínium padló között. Mindkettő feltűnésmentes éjfekete színben kapható, akárcsak az evezők.

Első a biztonság: Egy robusztus, 20 cm széles szegélyléc fut körbe teljesen a csónak alján, egy második pedig kívül – a legjobb védelem érdekében.

A sima kialakításnak köszönhetően (a tökéletes helyeken elhelyezett erős, puha markolatokkal, de felesleges fűzőlyukak nélkül), zsinórja mindig tisztán siklik a Vario PRO külső oldalán, és kiváló horgászélményt biztosít az Ön számára.

Ez a Vario szürke színben is kapható ugyanilyen felszereltséggel.

Alapfelszereltség:

2 levehető, mozgatható szénszálas ülőlap, 2 levehető evező, rögzítőkötelek, süllyesztett szelepek, nagynyomású légpumpa, hordtáska és javítókészlet.



2 SZÍNEN KAPHATÓ!



VARIO 300 PRO


Teljes hossz	301 cm
Teljes szélesség	162 cm
Gyűrű átmérője	41 cm
Légkamrák	3+1
Súly *	29 kg
Terhelhetőség	610 kg
Személyek száma	4
Max. megengedett kW / LE	11,2 / 15,0
Max. motorszívó	60 kg
Rendelési szám olajzöld	97 7920
Rendelési szám szürke	97 7919

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk. *Csak a csónak súlya, padló nélkül


Válassza ki a kívánt színt és padlót!

Padlóválaszték	
Nagynyomású légpadró	97 7934
Súly	7,2 kg
Alumínium padló	97 7941
Súly	20,4 kg

2 PADLÓ KÖZÜL VÁLASZTHAT:



Csúszásgátló szőnyeg
opcionálisan elérhető
97 8516



A Vario koncepcióval választhatja a stabil alumíniumpadlót biztonságos álláshoz csúszásgátló bevonatú orrdeszkával vagy a zseniális gyorsasággal használható, szénszálból készült stabilizáló deszkával ellátott, nagy nyomású légpadrót.

Mindkét padló teljes egészében éjfékete színben kapható. A folyamatos használathoz opcionálisan testreszabott kivitelű védőszőnyeg is rendelhető a Vario 300 PRO-hoz, amely megvédi a padlót a sérülésektől, illetve tompítja a hangokat.

A Vario 300 PRO összes kiemelt jellemzője

- Varratok hegesztettek – nem ragasztottak
- Jól átgondolt, gyakorlati tapasztalatokon alapuló tervezés
- Nagy belső tér (80cmx217cm)
- Csúszásgátlóval bevont orrdeszka
- Ülőlapok szénszálból (2 db)
- Padló és lapátok fekete színben
- Alumínium vagy HD légpadró
- Stabil puha markolatok tökéletes




HORGÁSZAT
A LEGMAGASABB SZINTEN!
Nézd meg a zászlóshajónkat –
Vario 300 Pro a **Youtube**
csatornánkon!




Csúszásgátló bevonat az alumínium padló orrdeszkáján



Rövid hátsó kúp egyszerű fúrású manóver



Szénszálból készült ülőlapok - 2 db a szállítási terjedelem része



Az orrnál megerősített műanyagból készült rozsdamentes hordozó és vonószem



Védőponyva szürke a Vario 300 Pro-hoz
97 8410

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




KIWI

ÖSSZECSUKHATÓ FAPADLÓVAL

Allroundmarin KIWI modell

... új és kedvező árú felfújható csónakjaink felfújható V-csónakfenékkal, **összecsukható fapadlóval** (oldalsó alumínium lécek nélkül) és horgony/zsinórvezetéssel az orrban. Az ülőlap fokozatmentesen állítható, hogy a legkedvezőbb horgász- vagy evezési pozíciót vehesse fel. Opcionálisan egy második ülőlap is elérhető. Ideális csónak minden hobbihorgász, valamint a szabadidő és a természet szerelmesei számára.



Alapfelszereltség:

Kivehető ülés, levehető evezők, rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, súlylyesztett szelepek, lábpumpa és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

További padlók

Összecsukható fapadló szürke a következő modellekhez:

Kiwi 249	97 8835
Kiwi 280	97 8828
Kiwi 300	97 8829
Kiwi 320	97 8830

Összecsukható fapadló zöld a következő modellekhez

Kiwi 249	97 8834
Kiwi 280	97 8831
Kiwi 300	97 8832
Kiwi 320	97 8833

Nagynyomású légpadró a következő modellekhez

Kiwi 249	97 6005
Kiwi 280	97 6006
Kiwi 300	97 6007
Kiwi 320	97 6008

KIWI	249	280	300	320
Teljes hossz	249 cm	280 cm	298 cm	318 cm
Teljes szélesség	151 cm	155 cm	153 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	43,5 cm	43 cm	43,5 cm
Légkamrák	3+1	3+1	3+1	3+1
Súly csomagolás nélkül	32,6 kg	38,3 kg	40,3 kg	43,7 kg
Terhelhetőség	430 kg	500 kg	500 kg	600 kg
Személyek száma	3	3,5	4	4,5
Max. megengedett kW / LE	4,5/ 6	7,4 / 10	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. motorsúly	40 kg	55 kg	55 kg	60 kg
Rendelési szám szürke	97 6023	97 6019	97 6020	97 6021
Rendelési szám zöld	97 6022	97 6016	97 6017	97 6018

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Csúszásgátló védőszőnyegek

Für Kiwi 249	97 8420
Für Kiwi 280	97 8422
Für Kiwi 300	97 8423
Für Kiwi 320	97 8426

Tartalék:

Ülőlap	minden Kiwi zöld elemhez	97 8134G
Ülőlap	minden Kiwi szürke elemhez	97 8134
Szénszálas ülőlap	Kiwi 260-hoz fekete	97 8683



KIWI 260

ÖSSZECUKHATÓ FAPADLÓVAL, NAGNYOMÁSÚ LÉGPADLÓVAL VAGY ALUMÍNIUMPADLÓVAL

Ez a **Kiwi 260-as** különleges modell nem rendelkezik orrgörgővel, de a farfedélet PVC bevonattal van ellátva, és a fa ülőlapot szénszál as ülőlapra cserélték. A berendezés kiegészítése nagynyomású légpaddal (976003) szintén lehetséges.



Összecsukható fapadló

nagynyomású légpaddal

Csúszásgátló védőszőnyegek

Kiwi 260

97 8421

KIWI	260	260
Teljes hossz	263 cm	263 cm
Teljes szélesség	153 cm	153 cm
Gyűrű átmérője	43 cm	43 cm
Légkamrák	3+1	3+1
Súly, csomagolás nélkül	34 kg	34 kg
Terhelhetőség	500 kg	500 kg
Személyek száma	3,5	3,5
Max. megengedett kW / LE	7,4 / 10	7,4 / 10
Max. motorsúly	55 kg	55 kg
Összecsukható fapadló	✓	-
nagynyomású légpaddal	-	✓
Rendelési szám szürke 2024	97 5997	97 5998
Rendelési szám zöld 2024	97 5995	97 5996
Rendelési szám szürke 2023	97 6002*	
Rendelési szám zöld 2023	97 6001*	

Minden új 2024-es modellünk a csónak alján szegélyléccel ellátott és az evezők feketében elérhetőek.

További padlók

Alumínium padló Kiwi 260-hoz szürke	97 6004
Alumínium padló Kiwi 260-hoz zöld	97 6009
Összecsukható fapadló fekete Kiwi 260	97 8494
Nagynyomású légpaddal a következőhöz Kiwi 260	97 6003



* Amíg a készlet tart | A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



AS-SAMBA

SZÉTSZEDHETŐ ALUMÍNÍUM PADLÓVAL

Ez a csónak a leszerelhető alumínium padlóval, a felfújható V-léggerinccel és a nagy térfogatú gyűrűkkel a legstabilabb felfújható csónakunk, amely kiváló menetkényelmet és a legjobb irányíthatóságot garantálja. A megfelelő fedélzeten kívüli motorral, ha szükséges, azonnal megkezdheti a siklást a vízen. Az erős oldalsó alumínium megerősítések stabilizálják a csónakot és kiváló biztonsági elemet jelentenek. Jó időben vagy csendes öblökben bármikor gond nélkül akár állva is horgászhat.

Ezzel a csónakkal Ön független lehet, és könnyű súlyának köszönhetően bármikor vízre teheti a csónakot, sólyakocsi nélkül. A hajónak alig van merülése, így nagyon sekély strandokon is kiköthet, vagy vízre szállhat. Télen pedig az AS Samba csak kevés tárhelyre van szüksége.

Alapfelszereltség:

Levehető alumínium padló, alumínium merevítők a belső oldalakon, kivehető ülés, leszerelhető evezők, rögzítőkötelek és küszöbszél, sülyesztett szelepek, szegélyléc, lábszivattyú és javítókészlet. Két hordtáska is jár hozzá ingyenesen.

A zöld AS 330-hoz egy további ülőlap, 2 Railblaza Ribport és 2 tépőzárás pánt tartozik. De küszöbszél nélkül.

Tartalék:

Ülőlap AS Samba-hoz zöld **97 8335**
Ülőlap AS Samba-hoz szürke **97 8116**

AS-SAMBA	330	360	380
Teljes hossz	326 cm	351,5 cm	371 cm
Teljes szélesség	154 cm	170,5 cm	171,5 cm
Gyűrű átmérője	43 cm	45 cm	45 cm
Légkamrák	3+1	3+1	3+1
Súly	50,1 kg	61,4 kg	64,1 kg
Terhelhetőség	590 kg	680 kg	750 kg
Személyek száma	5	5	6,5
Max. megengedett kW / LE	11,2 / 15	14,9 / 20	18,4 / 25
Max. motorsúly	60 kg	60 kg	83 kg
Rendelési szám	97 8019	97 8020	97 8021
világosszürke			
Rendelési szám zöld	97 8025	-	-

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





AS BUDGET

ÖSSZECSUKHATÓ ALUMÍNÍUM PADLÓVAL ÉS FELFÚJHATÓ V-CSÓNAKFENÉKKEL

Természetesen ezek a „Budget” (alacsony költségvetésű) csónakok minden előfeltétellel rendelkeznek ahhoz, hogy az anyag, a felszereltség és a menettulajdonságok tekintetében megfeleljenek az Ön kívánságainak. Ezek a csónakok harmonikus és gyors siklást biztosítanak. Fedezze fel azt az árat is, amely elég ok arra, hogy ezek közül a csónakok közül egyet kiválasszon magának.

Alapfelszereltség:

Levehető alumínium padló, alumínium merevítők a belső oldalakon, kivehető ülés, leszerelhető evezők, rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, súllyesztett szelepek, szegélyléc, lábszivattyú és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

A zöld modelleket egy további üléssel szállítjuk.



AS BUDGET	300	320
Teljes hossz	298 cm	318 cm
Teljes szélesség	153 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	43,0 cm	43,5 cm
Légkamrák	3+1	3+1
Súly	38,9 kg	48,5 kg
Terhelhetőség	500 kg	600 kg
Személyek száma	4	4,5
Max. megengedett kW / LE	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. motorszívó	55 kg	60 kg
Rendelési szám világosszürke	97 8032	97 8033
Rendelési szám zöld	97 8010	97 8011

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tartalék:

Ülőlap AS Budget-hez szürke **97 8116**
 Ülőlap AS Budget-hez zöld **97 8335**





Poker 380 szürke/fekete



KORMÁNYKONZOL FELFÚJHATÓ CSÓNÁKOKHOZ

Ez a kormánykonzol rozsdamentes acélból készült és padlóra szerelhető. Motor-kapcsolódoboz is beépíthető

56 8000



Poker 430 és 460 szürke



POKER

SZÉTSZEDHETŐ ALUMÍNIUM PADLÓVAL

Poker modelljeink az AS modellekhez hasonló továbbfejlesztett változatok. Az orrban kissé szélesebbek, és különösen stabil oldalmerevítővel rendelkeznek az alumínium padlólemezeken, hogy megakadályozzák a csónak elcsavarodását. A felfújható gerinc stabilitást biztosít a kanyarokban.

Ezek a csónokok méretükből adódóan két ülőlappal és két hordozó fogantyúval vannak felszerelve az orr- és a tatrészekben. Az utasok biztonsága érdekében a 430-as és 460-as modellek a csónak belső részén a rögzítőkötelekkel ellátott külsőszél mellett két további kapaszkodóval vannak felszerelve.

A megfelelő motorral lélegzetelállító menetdinamikát fog tapasztalni, és új vezetési élményt fedezhet fel.

Az új **Poker 380-as méretben** szürke/fekete színben további szegélylécekkel rendelkezik a gyűrűkön, valamint 4 Railblaza Ribport tartóval az evezők, Bimini tartók vagy egyéb felszerelések számára. Azonban a terméket a csónak belső részén lévő fogantyúk és külsőszél nélkül szállítjuk.

POKER	380	430	460
Teljes hossz	379 cm	418 cm	448 cm
Teljes szélesség	173 cm	201 cm	201 cm
Gyűrű átmérője	45 cm	53 cm	53 cm
Légkamrák	3+1	5+1	5+1
Súly	69 kg	91 kg	97 kg
Terhelhetőség	780 kg	1000 kg	1100 kg
Személyek száma	5,5	7	8
Max. megengedett kW / LE	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. motorsúly	83 kg	90 kg	90 kg
Rendelési szám szürke Fedélzetmagasság 38 cm rövid szárú motorhoz	97 8042	97 8046	97 8048
Rendelési szám szürke Fedélzetmagasság 51 cm hosszú szárú motorhoz		97 8047	

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk | A kormány és a motor nincs benne az árban.

Tartalék:

Ülőlap Poker 380-hoz, fekete **97 8117B**
 Ülőlap Poker 430-460-hoz szürke **97 8114**



A „HORGÁSZAT ZÁSLÓSHAJÓJA” MODELLÜNK, A POKER

ÉS VALAMIVEL KISEBB „TESTVÉREI” ÖSSZECSUKHATÓ ALUMÍNÍUM PADLÓVAL


A Poker modellsorozat külön kategóriát képvisel! A felfújható V-gerinc stabilitást biztosít a csónakoknak a kanyarokban, a levehető alumínium padlólemezekon lévő erős oldalmerevítők pedig még erős hullámok esetén is megakadályozzák a hajó elcsavarodását.

A szürke Poker modellek felszereltségén kívül az zöld modellek már 4 rögzítőszemmel vannak felszerelve az orra ragasztva az opcionálisan elérhető orrplatform elhelyezéséhez (901318 sz., további információk az F katalógusban). E modellnél a MINN KOTA orrmotorok használata kifejezetten ajánlott. Az orrmotorok számos előnnyel rendelkeznek a horgászok számára.

Több mint teljes **felszereltség**, mint például két ülőlap, két-két hordozófogantyú az orr- és a farrészben, négy tépőzáras pánt a belső csöveken a csónakhorgok, horgászbottok stb. rögzítéséhez, valamint két RAILBLAZA Ribport horgászbottartók, Fishfinder (halkereső) platformok, mobiltelefon-tartók stb. rögzítéséhez teszik teljessé a speciális tartozékok kínálatát. Az utasok biztonsága érdekében a csónakok belső részén a rögzítőköteleken kívül további kapaszkodók is találhatók.


Tartalék:

Ülőlap	Poker 380-hoz, zöld	97 8117G
Ülőlap	Poker 430-hoz, zöld	97 8133



POKER	380	430
Teljes hossz	379 cm	418 cm
Teljes szélesség	173 cm	201 cm
Gyűrű átmérője	45 cm	53 cm
Légkamrák	3+1	5+1
Súly	69 kg	91 kg
Terhelhetőség	780 kg	1000 kg
Személyek száma	5,5	7
Max. megengedett kW / LE	18,4 / 25	23 / 30
Max. motorsúly	83 kg	90 kg
Rendelési szám zöld Fedélzetmagasság 38 cm	97 8044	97 8045

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A kormánymű és a motor nincs benne az árban.





POKER HEAVY DUTY

SZÁMOS EXTRÁVAL, KÜLÖNÖSEN A MENTŐSZERVEZETEK VAGY BÚVÁRSZPORTOK SZÁMÁRA

A „POKER” modellsorozatunkból kifejlesztettünk egy speciális felfújható munkacsónakot sok extrával a tűzoltóságok és mentőszervezetek számára.

Ezek a csónakok megfelelnek a tűzoltóságok felfújható csónakokkal szemben támasztott követelményeinek a tűzoltóságok szabványügyi bizottsága 2001. márciusi szabályzatának 5.2.2.1. pontja szerint. Az E DIN EN ISO 6185-1-től az E DIN ISO 6185-3-ig terjedő szabványok és a 2013/53/EU EK-irányelv szerint készülnek (szükséges a kedvtelési célú vízi járművek CE megfelelőségi nyilatkozatához).

A felfújható V-gerinc stabilitást biztosít a csónakoknak a kanyarokban, a levehető alumínium padlólemezekon lévő erős oldalmerevítők pedig még erős hullámok esetén is megakadályozzák a hajó elcsavarodását. A vastag, 45 vagy 53 cm átmérőjű gyűrűk különösen nagy felhajtóerőt és terhelhetőséget biztosítanak. Számos extra, mint például erős és széles szegélylécek, erős hordozófogantyúk, szemekkel és hosszú tartóhurokkal ellátott küszöbszélek, az orrtérben mindkét oldalon található fogantyúpántok, a csónakok belsejében található szemes és tépőzáras pántok tárgyak rögzítéséhez, egy kötélbak kötélbilinccsel az orrban, valamint az orrtérben belül és kívül található rögzítőgyűrűk teszik teljessé a kínálatot, így bújárokodásra és a mentőszervezetek számára különlegesen alkalmassá téve azt. Két ülőlap a csomagban mellékelve.



Önkéntes Tűzoltóság Oberwaltersdorf

Lássa át teljesen a helyzetet még zavaros vízben vagy éjszaka is! A HUMMINBIRD meglepően tiszta, fotószerű képeket kínál a fenékszerkezetekről, a vízben úszó vagy elmerült tárgyakról, illetve a halakról. Percek alatt kutathat át egy olyan területet, amelyet egy hagyományos halradarral órákig tartana végigpásztázni. Egy gombnyomással rögzítheti egy ígéretes jelenség GPS-pozícióját a képernyőn, és bármikor visszatérhet arra a pontra. További információk és részletek a HUMMINBIRD-ről F jelű katalógusunkban találhatóak.



Osztrák Vízi mentő Tartományi Egyesület Burgenland - Pöttsching



A Fischamend an der Donau Tűzoltóság folyamatosan működik árvíz idején



SZKENNELJEN
BE



**POKER HEAVY DUTY -
EGY CSÓNÁK AZ ÉLETMENTÉSHEZ!**

A legkedveltebb modellünk vízimentőknek és búvároknak.

MOST a hivatalos YouTube csatornánkon.



AZ EXTRÁK:

- » Erős és széles szegélylécek védik a csónakokat a falaknak vagy tárgyaknak való ütközés esetén.
- » A csónakok alját ráadásul hosszú súrolásvédő csíkokkal borítják.
- » A kétoldali erős hordozófogantyúk lehetővé teszik a gyors szárazföldi szállítást több személy által, még akkor is, ha a hajó tele van felszereléssel.
- » A fűzőlyukakkal és hosszú rögzítőkötelekkel ellátott küszöbszél jó tartási lehetőséget biztosít mind a csónakban lévő mentőszemélyzet, mind a vízben lévő személyek számára.
- » Mivel a mentési műveleteket gyakran az orrból végzik, az orrtér oldalaira erősített fogantyúpántok biztonságos tartási lehetőséget biztosítanak a mentésben dolgozóknak.
- » A csónak belsejében szemhevederek találhatóak olyan tárgyak, mint például a búvárpalackok rögzítéséhez.
- » A csónak belsejének két oldalán található tépőzáras pántok például csónakhorgok rögzítésére használhatók.
- » Az orrban található egy kötélbak kötélbilinccsel a horgonykötél rögzítéséhez.
- » Az orr része, belül és kívül található rögzítőgyűrűkre tárgyakat lehet rögzíteni, vagy a dobókötelek végeit mentőövekkel lehet rögzíteni.

Tartalék:

- Ülőlap Poker HD 380-hoz, fekete **97 8117B**
- Ülőlap Poker HD 430-hoz, fekete **97 8132**

POKER Heavy Duty	380	430	460
Teljes hossz	379 cm	418 cm	448 cm
Teljes szélesség	173 cm	201 cm	201 cm
Belső hossz	254 cm	308 cm	332 cm
Belső szélesség	81 cm	95 cm	95 cm
Gyűrű átmérője	45 cm	53 cm	53 cm
Légkamrák	4+1	5+1	5+1
Súly	69 kg	91 kg	97 kg
Terhelhetőség	780 kg	1000 kg	1100 kg
Személyek száma	5,5	7	8
Max. megengedett kW / LE	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. motorsúly	83 kg	90 kg	90 kg
Rendelési szám Fedélzetmagasság 38 cm rövid szárú motorokhoz	97 8052	97 8053	97 8064
Rendelési szám Fedélzetmagasság 51 cm rövid szárú motorokhoz	97 8051	97 8065	

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Búvárfelszerelés, mentőgyűrű, csónakhorg, horgony stb. nem tartozék.



Lélegzetelállító menetdinamika
és maximális vezetési kényelem...

RIBSTAR GFK V HAJÓTESTTEL

A „RIBSTAR” modellsorozat ezen felfújható csónakjai a dupla héjú V-hajótörzs konstrukcióval, amely zökkenőmentesen kapcsolódik a fedélzethez, stabil menetkényelmet biztosítanak a legjobb vezetési kontroll mellett. A kikötésre szolgáló D-gyűrűk és a tatnál lévő gyűrűszemek, valamint a hajótest aljában, az orrnál lévő gyűrűszemek lehetővé teszik a hajó felemelését.



RIBSTAR	220	240	290	320
Teljes hossz	224,0 cm	243,0 cm	285,0 cm	323,0 cm
Teljes szélesség	152,5 cm	155,5 cm	154,0 cm	152,0 cm
Gyűrű átmérője	39,0 cm	41,0 cm	41,5 cm	42,0 cm
Légkamrák	3	3	3	3
Súly	34,9 kg	43,3 kg	46,5 kg	52,5 kg
Terhelhetőség	350 kg	460 kg	510 kg	600 kg
Személyek száma	3	3	3	3,5
Max. megengedett kW / LE	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. motorsúly	40 kg	40 kg	55 kg	60 kg
Rendelési szám	97 8054	97 8055	97 8056	97 8057

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Tartalék:

Ülőlap Ribstar 240-320-hoz

97 8337



...a Ribstar megadja a választ



Szegélyléc a gerincen is



RIBSTAR PRO


A „Ribstar Pro” modellsorozat vízhatlan orrtárolójával és vízszintes belső padlójával ellátott RIB-k ideálisak kedvtelési célú vízi járművekhez és segédhajókhoz. Stabil GFK-gerinccel rendelkeznek, amely a farfedélzethez is zökkenőmentesen kapcsolódik a maximális stabilitás érdekében. A V-gerinc bordái kiváló kormányzást biztosítanak a hajónak. A kikötéshez szükséges D-gyűrűk és a farfedélzeten és a hajótest alján található gyűrűszemek a csónak felemelését szolgálják és teljessé teszik ezt a modellsorozatot.

i Információ: A RIBSTAR PRO 350 akár 25 LE teljesítményig is engedélyezhető, ha távvezérléssel, például az 566467-es Jockey Seat modellünkkel van felszerelve.

RIBSTAR pro	350
Teljes hossz	348,0 cm
Teljes szélesség	176,0 cm
Gyűrű átmérője	47,5 cm
Légkamrák	3
Súly	86,0 kg
Terhelhetőség	600 kg
Személyek száma	4
Max. megengedett kW / LE	a kormányrúdnál 11,2/15 távírányítóval 18,4/25
Max. motorsúly	83 kg
PVC fehér/sötétkék/piros	
Rendelési szám	97 7998

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

+ Opcionális: Jockey-ülések lapos fenekű hajókhoz. Alkalmos kormánymű felszerelésére. RIBSTAR PRO 350-hez (H=133, Sz=48, M=68, S=45 cm) **56 6467**




RIBSTAR ALU PVC-BŐL, ALUMÍNIUM V-HAJÓTESTTEL

RIBSTAR ALU V HAJÓTESTTEL ÉS V BELSŐ PADLÓVAL



RIBSTAR ALU	240	270	310
Teljes hossz	242 cm	286 cm	307 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	159 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	42 cm
Légkamrák	3	3	3
Súly	39 kg	48 kg	58 kg
Terhelhetőség	380 kg	425 kg	495 kg
Személyek száma	3	3,5	4,5
Max. megengedett kW/LE	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padlóbevonat	Szabványos	Szabványos	Szabványos
Rendelési szám	97 8756	97 8758	97 8762

RIBSTAR ALU PRO V HAJÓTESTTEL
ÉS VÍZSZINTES BELSŐ PADLÓVAL



RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Teljes hossz	265 cm	307 cm	340 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	41 cm
Légkamrák	3	3	3
Súly	48 kg	58 kg	65 kg
Terhelhetőség	425 kg	495 kg	550 kg
Személyek száma	3,5	4,5	4,5
Max. megengedett kW/LE	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padlóbevonat	Szabványos	Szabványos	Teljes felületű
Rendelési szám	97 8759	97 8763	97 8766

RIBSTAR ALU HYPALONBÓL ALUMÍNIUM V-HAJÓTESTTEL

RIBSTAR ALU V HAJÓTESTTEL ÉS V BELSŐ PADLÓVAL



RIBSTAR ALU	240	270	310
Teljes hossz	242 cm	286 cm	307 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	159 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	42 cm
Légkamrák	3	3	3
Súly	39 kg	48 kg	58 kg
Terhelhetőség	380 kg	425 kg	495 kg
Személyek száma	3	3,5	4,5
Max. megengedett kW/LE	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padlóbevonat	Szabványos	Szabványos	Szabványos
Rendelési szám	97 8757	97 8760	97 8764

RIBSTAR ALU PRO V HAJÓTESTTEL
ÉS VÍZSZINTES BELSŐ PADLÓVAL



RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Teljes hossz	265 cm	307 cm	340 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	41 cm
Légkamrák	3	3	3
Súly	48 kg	58 kg	65 kg
Terhelhetőség	425 kg	495 kg	550 kg
Személyek száma	3,5	4,5	4,5
Max. megengedett kW/LE	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padlóbevonat	Szabványos	Teljes felületű	Teljes felületű
Rendelési szám	97 8761	97 8765	97 8767



RIBSTAR DELUXE

Szálljon be, vegyen egy mély lélegzetet és érkezzon meg. A jól ismert Ribstar DELUXE visszatért! Élvezze az elegáns, mégis könnyen kezelhető csónakázást kedvenc helyein. Maximum 50 LE motorizációjával élvezheti a vízen töltött időt, de a csónak kiválóan alkalmas vízisízésre vagy gumikerék-húzásra is. A párnázott ülések, valamint a vezérlőkonzol tartozék. Az orrban egy orrtároló vagy horgonysekrény és egy orrgörgő található, amely megkönnyíti a horgonyzást. Az orr-platformon egy visszahúzóható kikötő bak is található.



RIBSTAR DELUXE	410
Teljes hossz	405 cm
Teljes szélesség	191 cm
Gyűrű átmérője	47 cm
Légkamrák	3
Súly	291 kg
Terhelhetőség	840 kg
Személyek száma	5
Max. megengedett kW / LE	36,8/50
Max. motorsúly	110 kg
Rendelési szám	97 8002

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A „Dynamic” 1000 szónál is többet mond.

DYNAMIC

A „Dynamic” név önmagáért beszél, és nem igényel nagy magyarázatot. A „Dynamic” egy új fejlesztés, amely inspirálni fogja Önt. Ezeknek a csónakoknak a rendkívül könnyű súlya a felfújható csónakok szegmensében új utakat megnyitó fejlesztés eredménye. Ezeknek a hajóknak a V-alakú padlóját kemény légpadrónak tervezték, amely 0,8 bar nyomásra van felfújva. Ez a V-alakú gerinc a beépített trimmekkel szinte szárnyakat ad a hajónak, mert a gyors kanyarokban a stabilitás a rögzített GFK törzsű hajókéhoz hasonlítható. A különbség azonban az alacsony súlyban rejlik, ami azt jelenti, hogy a hajó sebesség szempontjából is óriási teljesítményt nyújt. Ezek a hajók a vízi sportok szerelmesei számára „telitalátot” jelentenek!

A Dynamic 220-310 modelljeit világosszürke színben kínáljuk, sötétszürke fogantyúléccel. A 350-től 420-ig terjedő modellek átlósan világosszürke/sötétszürke színben, valamint az altest csúszófelületén úgynevezett cápbőrrel is fel vannak szerelve a gyorsabb siklás érdekében. A merev légpadró vastagsága a Dynamic 420-nál 100 mm, ami a hajó mérete ellenére maximális stabilitást biztosít.

A 220-380-as méretek ezentúl csónakdaru emelőpárnákkal is fel vannak szerelve, hogy kényelmesen felemelhessék a csónakokat.

Ez a trimm-fül extra stabilitást biztosít a hajónak!



Új: Hordozófogantyúk

DYNAMIC	220	260	310	350	380
Teljes hossz	221,0 cm	256,5 cm	310,0 cm	349,0 cm	376,0 cm
Teljes szélesség	136,5 cm	157,0 cm	156,0 cm	170,0 cm	170,0 cm
Gyűrű átmérője	37,5 cm	42,5 cm	43,5 cm	44,5 cm	44,0 cm
Légkamrák	5	5	5	5	5
Súly	22,8 kg	29,7 kg	31,5 kg	42,0 kg	47,6 kg
Terhelhetőség	415 kg	610 kg	620 kg	900 kg	950 kg
Személyek száma	2,5	3	3,5	5	5,5
Max. megengedett kW / LE	3,7 / 5	6,0 / 8	7,4 / 10	11,2 / 15	18,7 / 25
Max. motorsúly	40 kg	55 kg	55 kg	60 kg	83 kg
Rendelési szám	97 7990	97 7991	97 7992	97 7988	97 7989

világos-/sötétszürke

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tartalék:

Ülőlap	Dynamic 220-hoz	97 8115
Ülőlap	Dynamic 260, 310-hoz	97 8116
Ülőlap	Dynamic 350&380-hoz	97 8334



Modell 220 - 310 piros csíkkal





AIRSTAR

Az Allroundmarin az „AirStar” csónakokkal egy olyan újszerű csónaktípust hozott létre, amely pontosan megfelel a modern vízi mobilitás követelményeinek: sportos és funkcionális, intelligens és hatékony. Az összeszerelés nagyon egyszerű. És ami a legfontosabb, olyan ár/érték arányt kínál, amely kevéssé terheli a szabadidő és nyaralás költségvetését.



LAPOS KEMÉNY LÉGPADLÓVAL

AIRSTAR	230	260
Teljes hossz	225 cm	262 cm
Teljes szélesség	132 cm	140 cm
Gyűrű átmérője	35,5 cm	37 cm
Légkamrák	3+1	3+1
Súly	18 kg	21,5 kg
Terhelhetőség	290 kg	355 kg
Személyek száma	2	3
Max. megengedett kW / LE	2,5 / 3,3	4,5 / 6
Max. motorsúly	24 kg	40 kg
Rendelési szám szürke	97 7921	97 7922
Rendelési szám zöld	97 7915	97 7916

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alapfelszereltség:

Kivehető ülés, levehető evezők, rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, süllyesztett szelepek, lábpumpa és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

► Minden modell V gerinc kialakítású illetve tartozik hozzá egy védőtakaró, orttáska és

KEMÉNY LÉGPADLÓVAL ÉS V-GERINCCSEL

AIRSTAR	200	300	320
Teljes hossz	202 cm	296 cm	317 cm
Teljes szélesség	141 cm	154 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	40 cm	43 cm	43 cm
Légkamrák	2+2	3+2	3+2
Súly	18 kg	31,5 kg	33 kg
Terhelhetőség	261 kg	520 kg	600 kg
Személyek száma	2	4	4,5
Max. megengedett kW/LE	2,5 / 3,4	6,0 / 8	7,4 / 10
Max. motorsúly	24 kg	55 kg	55 kg
Rendelési szám szürke	97 8008 ⁺⁺	97 7923	97 7924
Rendelési szám zöld		97 7917 ⁺	97 7918 ⁺

⁺⁺Airstar 200 védőtakaró, orttáska és hordozótáska nélkül | ⁺Airstar 300-as & 320-as modelljét zöld színben 2 db ülőlappal és 2 db Railblaza Ribporttal szállítjuk.

977921 ▼



977917 & 977918 ▼



978008 ▼



Tartalék:

Ülőlap	Airstar 230-hoz, szürke	97 8115
Ülőlap	Airstar 260-hoz, szürke	97 8116
Ülőlap	Airstar 230-hoz, zöld	97 8478
Ülőlap	Airstar 260-hoz, zöld	97 8335
Ülőlap	Airstar 300/320-hoz, szürke	97 8116
Ülőlap	Airstar 300/320-hoz, zöld	97 8335

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Motoros kajakunk/felfújható csónakunk




YUKON 350

Újdonság az „Allroundmarin felfújható csónakjaink” családjában a YUKON modell is.

A csónak, amely súlyának és rendkívül kis méretűre összehajtható kivitelének köszönhetően könnyen elfér a hozzá ingyenesen biztosított hátizsákban, egyúttal „vízi túrázshoz” is ideális csónaknak minősíthető, mivel az orr formája a kajakéhoz hasonló. A 0,6 bar nyomásra felfújt merev légpadrót a padlóburkolatra helyezik, és a gyűrűk felfújásával rögzítik. Maga a padló lapos, egy vezetőgerinc biztosítja a stabilitást.

A kis csomagméretet azzal éri el, hogy a motornak helyet adó csónak fa keresztartója mindössze 30 cm keskeny, és két rövid felfújható hátsó gyűrűegység egészíti ki.



EXTRA KESKENY FEDÉLZET, EZÉRT KÜLÖNÖSEN KICSIRE KELL CSOMAGOLNI!



Felszereltség jellemzői:

A **YUKON** modellt evezővillákkal és evezőkkel, valamint két paddal szállítjuk. Ez a csónak új és nagyon stabil PVC 1100 DeciTex könnyű anyagból készült szövetbetétekkel.

Tartalék:

Ülőlap elől	Yukon-hoz szürke	97 8475
Ülőlap elől	Yukon-hoz zöld	97 8476
Ülőlap hátul	Yukon-hoz szürke	97 8477
Ülőlap hátul	Yukon-hoz zöld	97 8478

YUKON	350
Teljes hossz	348 cm
Teljes szélesség	150 cm
Gyűrű átmérője	41 cm
Légkamrák	4
Súly	28 kg
Terhelhetőség	500 kg
Személyek száma	4,5
Max. megengedett kW / LE	4,5/6
Rendelési szám világoszürke	97 8070
Rendelési szám zöld	97 8072

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





JOKER KEMÉNY LÉGPADLÓVAL ÉS V-LÉGGERINCCSEL

Ideális segédhajók, most négy csónakdaru emelőpárnával a könnyű felemelés érdekében. Egyszerű felépítésű, könnyű súly, kis helyigény.

Méretükhöz képest a JOKER modellek a legkisebb szállítási volumenű csónokok. A 0,6 bar nyomással felfújható kemény légpadró, amely különleges stabilitást biztosít a csónaknak, vízszintesen helyezkedik el az alatta lévő V léggerinc fölött. Ezeknek a csónakoknak a nagy felhajtóereje és stabilitása a kanyarokban biztonságos vezetési érzést nyújt. A világosszürke 300-as és 320-as modellek az evezővilláig küszöbszállal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy szükség esetén kormánymű is felszerelhető.

Tartalék: Ülőlap Joker 260-hoz, szürke **97 8116**

JOKER	260
Teljes hossz	263 cm
Teljes szélesség	150 cm
Gyűrű átmérője	41,0 cm
Légkamrák	3+2
Súly	28,5 kg
Terhelhetőség	550 kg
Személyek száma	3,5
Max. megengedett kW / LE	6 / 8
Max. motorsúly	55 kg
Rendelési szám	világosszürke 97 8038

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

LAGUNA ALUMÍNIUM RÁCSOS PADLÓVAL ÉS SZÉLES FA ORRAL

Az ideális felfújható horgászcsónak!

A különleges formának kiemelkedő előnyei vannak! A széles orrnak köszönhetően ez a csónak nagyobb belső teret kínál, így több helyet biztosít az embereknek, a felszerelésnek és az élelmiszernek. Az oldalsó stabilitás is megnövekedett, ami megkönnyíti a mozgást a csónakban horgászat vagy a csali kihelyezése közben. Menet közben egy vezetőgerinc biztosítja az iránystabilitást. A csónak másik értékes előnye a mozgatható ülőlap, amellyel bármikor könnyen és gyorsan változtatható az ülőpozíció! A PVC orrseb további, védett tárolóhelyet kínál a csónakban.



Orrseb



fokozatmentesen állítható ülőlap



LAGUNA	249
Teljes hossz	249 cm
Teljes szélesség	145 cm
Gyűrű átmérője	42 cm
Légkamrák	2
Súly csomagolás nélkül	29,1 kg
Terhelhetőség	300 kg
Személyek száma	3
Max. megengedett kW / LE	3,0 / 4,0
Rendelési szám zöld	97 6024

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tartalék: Ülőlap Laguna modellhez

97 8654



HORGÁSZ SUP

Most a stand up paddle board trend a halászati ágazatban is elterjedt. Mi eleget tettünk az Önök kívánságainak, és most bemutatathatjuk a vadonatúj FISHING - Board 335-öt. Ez a SUP a legjobb felhajtóerővel és billenési stabilitással meggyőző, köszönhetően a körös-körül kiegészítő légkamráknak. Ezek gondoskodnak arról is, hogy felszerelése ne boruljanak ki olyan gyorsan. A felszerelés az orrban található csomagháló alatt tárolható és rögzíthető. Az opcionális üléssel és a hozzá tartozó dupla evezővel ülve is evezhet, és szinte hangtalanul közelítheti meg a halrajokat. A Railblaza opcionális tartozékai (pl. bottartó, action cam tartó)

a SUP-ra szerelhetők, így pillanatok alatt egy jól felszerelt horgász SUP-ot kaphat.

Egy sikeres nap után leeresztheti a SUP-ot, feltekerheti, és még mindig marad elég hely az autójában a horgászfelszerelés tárolására. A praktikus SUP & kajak ülés opcionálisan rendelhető.

A csomag tartalmazza:-

- SUP-Board
- 3x Kivehető uszonyok
- 1x Duplaütemű légszivattyú
- 1x Hátizsák
- 1x Leszerelhető és méretre állítható alumínium kormánylapát
- 1x Javitó készlet



Horgász SUP	335
teljes hossz	335,3 cm
teljes szélesség	111,8 cm
magasság	15 cm
súly kb..	20 kg
légkamrák	1+2 kg
terhelhetőség	150 kg
max nyomás	20 / 1,38
d-gyűrű az üléshez	✓
Rendelési szám. szürke/fekete	97 6143

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tartalék:

SUP és kajak ülés **97 8475**



BASEBALL SAPKÁK

Hálós, szürke árnyalatú, szilikon márkajelzéssel

Minn Kota	85 0001
Humminbird	85 0002
Allroundmarin	85 0003